

FICHE TECHNIQUE

LEDPA18LB LED DOWN LIGHT 15W



La lampe d'armoire LED est une série de produits développés sur la base de l'éclairage, des utilisations décoratives. Il s'agit d'un luminaire en alliage d'alumine exquis fabriqué par un tour CNC de précision, la lampe d'armoire à LED est un boîtier à l'état solide et appartient au type de source de lumière froide. Il est donc facile à transporter et à installer, peut être installé dans n'importe quel appareil miniature et fermé, n'a pas peur des vibrations et n'a fondamentalement pas besoin de penser à la dissipation de chaleur.



Spécifications technique

Reference	LEDPA18LB
EAN code	6114561243159
ETIM code	

Spécifications électrique

Puissance système (W)	15
Puissance led (W)	15
Tension (Vac)	85-265Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Drive marque	LAZIO
Driver référence	
Dimmable	NON
Flicker freely	oui
Power factor	0.6
Câble de connexion	
Driver output (V)	42
Driver output (mA)	150
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
Inrush current driver	2A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50,000H
Garantie (ans)	2
ENEC	NO

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	7000K/4000K/3000K
Rendu de couleurs CR	70
UGR	16
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1200
Lm/W	80
HS code	9405110000
Luce led	COB
Type led	1030
Nombre de puce led	1

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxWxH)	95x95x115mm
Poids (kg)	0.304
Couleur	White/Black
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UI94	
Nombre en vrac	40
Number sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui




FICHE TECHNIQUE


LEDPA18LB LED DOWN LIGHT 15W



Température de couleur distributio



Spectrum distribution



FICHE TECHNIQUE

LEDPA18LB LED DOWN LIGHT 15W



Dimensions




Schéma de câblage

