

FICHE TECHNIQUE

LEDPF72LA LED PURIFICATION FIXTURE 80W 7000K



LED PC imperméable à l'eau et trois lampes résistantes à l'eau, imperméable à l'eau, résistant à la poussière, résistant aux insectes, ultra - résistant à l'eau ip65, nouveau matériau PC, anti - éblouissement et non éblouissant, le corps de la lampe choisit un matériau PC de haute qualité, résistant à haute température, résistant à la corrosion, pas facile à vieillir, le profil adopte une conception entièrement scellée, ultra - résistant à l'eau à basse température ne se fissure pas, bonne isolation électrique et gaz de sécurité, métal snap - on, plafond amovible, peut être suspendu, après traitement antioxydant, bonne dissipation de chaleur et Parking, sous - sol, atelier d'usine, entrepôt frigorifique, etc.



Spécifications technique

Reference	LEDPF72LA
EAN code	6114561240806
ETIM code	E240301

Spécifications électrique

Puissance système (W)	80
Puissance led (W)	80
Tension (Vac)	170-265Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclusoui	oui
Contrôleur in/externe	interne
Drive marque	LAZIO
Driver référence	
Dimmable	NON
Flicker freely	oui
Power factor	0.6
Câble de connexion	0.2m
Driver output (V)	144
Driver output (mA)	600
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A*
Inrush current driver	3A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50 000H
Garantie (ans)	2
ENEC	NO

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	180
Temp. de couleur (K)	7000
Rendu de couleurs CR	70
UGR	16
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	8000
Lm/W	100
HS code	9405110000
Luce led	SMD
Type led	2835
Nombre de puce led	360

Dimensions et caractéristiques du matériau


Dimensions (LxWxH)	1230*75*30mm
Poids (kg)	0.547
Couleur	White
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UI94	
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

FICHE TECHNIQUE


LEDPF72LA LED PURIFICATION FIXTURE 80W 7000K



Température de couleur distributio



Spectrum distribution



FICHE TECHNIQUE


LEDPF72LA LED PURIFICATION FIXTURE 80W 7000K



Dimensions



Schème de câblage



hlcode provide support

complaint